

ЗВІТ
кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією
про основні показники наукової діяльності у II кварталі 2025 року

Таблиця 1

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання(стаття, патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення)	Одинці виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
Дослідити	1. Авторське право – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 133693. Науковий твір «Можливості та обмеження цифрових відбитків при повному знімному протезуванні» / Шеметов О.В. – Дата реєстрації 21.02.2025	1		
Дослідити	2. Авторське право – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 135619. Науковий твір «Алергічні стоматити при користуванні повними знімними пластинковими протезами. Особливості клінічного перебігу та профілактика» / Кузь В.С. – Дата реєстрації 29.04.2025	1		
Дослідити	3. Авторське право – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 135620. Науковий твір «Лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів та оцінка якості результатів протезування» / Кузь В.С. – Дата реєстрації 29.04.2025	1		
Дослідити	4. Авторське право – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на	1		

	твір № 134791. Науковий твір «Ортопедичне лікування пацієнтів з малою кількістю опорних зубів» / Шеметов О.В. – Дата реєстрації 31.03.2025			
Дослідити	5. Авторське право – Свідцтво про реєстрацію авторського права на твір № 134882. Науковий твір «Аналіз впливу біомеханічних властивостей жувальних, скроневих, латеральних і медіальних крилоподібних м'язів на виникнення і подальший розвиток генералізованого підвищеного стирання твердих тканин зубів» / Лугова Л.О., Дворник В.М., Коваль Ю.П., Перепелова Т.В., Кіндій В.Д., Петренко Р.В. – Дата реєстрації 02.04.2025	1		
Дослідити	6. Методична стаття – Dvornyk V.M., Balya H.M., Marchenko K.V., Shemetov O.V., Perepelova T.V., Illiashenko Yu.I., Martynenko I.M. Working in small groups with students when studying dental disciplines // Bulletin of problems in biology and medicine. – 2025. – Issue 1 (176). – С. Р. 337–341.	1	Проаналізувати методику викладання «робота в малих групах» у студентів 4 та 5 курсів стоматологічного факультету Полтавського державного медичного університету.	Методика сприяє не тільки засвоєнню теоретичних знань, але й розвитку клінічного мислення, формуванню практичних навичок, комунікативних компетенцій та командного духу. Правильно організована робота в групах може значно підвищити ефективність навчального процесу та підготувати студентів до успішної професійної діяльності.
Дослідити	7. Нововведення – Стоматологічний внутрішньокістковий одноетапний імплантат «SIMPLEX»: реєстр № 96/11/25 / Король Д.М., Кіндій Д.Д., Тончева К.Д., Кіндій В.Д., Малюченко М.М. // Перелік наукової	1		

	(науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 133-134.			
Дослідити	8. Нововведення – Визначення показників вільнорадикального окислення ліпідів ротової рідини у хворих з гальванозом: реєстр № 97/11/25 / Дворник В.М., Марченко К.В., Перепелова Т.В., Кіндій В.Д., Коваль Ю.П. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 134-135.	1		
Дослідити	9. Нововведення – Удосконалення стоматологічного ортопедичного лікування та профілактики гальванозу шляхом використання модифікованої незнімної ортопедичної конструкції: реєстр № 98/11/25 / Дворник В.М., Марченко К.В., Перепелова Т.В., Кіндій В.Д., Коваль Ю.П. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 135-136.	1		
Дослідити	10. Нововведення – Визначення ступеню дисбіозу ротової порожнини у хворих з гальванозом в залежності від виду ортопедичних конструкцій: реєстр № 99/11/25 / Дворник В.М., Марченко К.В.,	1		

	Перепелова Т.В., Кіндій В.Д., Коваль Ю.П. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 136-137.			
Дослідити	11. Нововведення – Визначення кількісних характеристик мікробіоти пришийкових ділянок вестибулярної поверхні ортопедичних конструкцій у хворих з гальванозом: реєстр № 100/11/25 / Дворник В.М., Марченко К.В., Перепелова Т.В., Кіндій В.Д., Коваль Ю.П. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 137-138.	1		
Дослідити	12. Нововведення – Визначення показників різниці потенціалів у порожнині рота пацієнтів з різними видами ортопедичних конструкцій: реєстр № 101/11/25 / Дворник В.М., Марченко К.В., Перепелова Т.В., Кіндій В.Д., Коваль Ю.П. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 138-139.	1		
Дослідити	13. Нововведення – Метод діагностики та корекції психоемоційного напруження у пацієнтів з цукровим діабетом: реєстр № 39/11/25 / Муравльова	1		

	О.В., Дворник І.Л., Литовченко І.Ю., Кузь Г.М., Тесленко О.І., Чечотіна С.Ю. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 59-60.			
Дослідити	14. Нововведення – Психотестування як метод діагностики пацієнтів з внутрішніми хворобами в умовах емоційного напруження: реєстр № 45/11/25 / Муравльова О.В., Бабаніна М.Ю., Дворник І.Л., Кітура Є.М., Кузь Г.М., Литовченко І.Ю., Розколуца Н.В. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 66-68.	1		
Дослідити	15. Нововведення – Пристрій для зняття ортопедичних та ортодонтичних конструкцій: реєстр № 154/11/25 / Дворник В.М., Курасдова В.Д., Добровольський О.В., Ніколішин І.А., Добровольська О.В. // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2025. – Вип. 11. – С. 214-215.	1		
Дослідити	16. Посібник, підручник – Кузь В.С., Дворник В.М., Кузь Г.М., Тесленко О.І., Марченко К.В.,	1	Оцінити вміння студентів застосовувати знання, отримані під час навчання на стоматологічних	

	Павліш І.В., Шеметов О.В., Лунькова Ю.С., Семененко І.П. Тестові завдання з ортопедичної стоматології для підготовки до інтегрованого тестового іспиту «Крок 2. Стоматологія» // Полтава: ПДМУ. – 2025. – С. 306.		факультетах закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров'я України.	
Дослідити	17. Стаття – Шеметов О.В. Удосконалення методики виготовлення повних знімних зубних пластинкових протезів пацієнтам з несприятливими для протезування умовами, яким протипоказана стоматологічна імплантація // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2025. – 25 (1). – С. 86–90.	1	Удосконалити окремі клінічні і лабораторні етапи виготовлення конструкції повного знімного пластинкового протеза з двошаровим базисом, застосовуючи поєднання пластмас: «Ufi Gel P – Фторакс».	Досягнуто покращення фіксації та стабілізації повних знімних пластинкових протезів. Це підтверджено тестом «БОФСАЗ» оцінювання якості протезування, а також даними електроміографічних досліджень, представлених в таблиці від дня накладання протезів і до шести місяців активного користування ними. Зростання величини максимальної біоелектричної активності жувальних м'язів, зменшення часу активності та збільшення часу відпочинку м'язів, наближення коефіцієнта «К» до 1, як у осіб з інтактними зубними рядами, свідчить про ефективність запропонованих нами удосконалень окремих клінічних і лабораторних етапів виготовлення повних знімних протезів.
Дослідити	18. Стаття – Кіндій В.Д. Гнатологія: фундамент гармонійної усмішки // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2025. – 25 (1). – С. 238–243.	1	Проналізувати наукові дослідження на підставі доступних наукових джерел, присвячених вивченню ролі оклюзійних схем в ортопедичному лікуванні та необхідності інтеграції гнатологічних принципів в ортопедичну стоматологію	Узагальнені наукові дослідження на підставі доступних наукових джерел. При первинному аналізі всього було відібрано та оброблено 84 літературних джерела, після подальшої систематизації відібраної інформації за допомогою загальнонаукових методів із них

				залишилось 41 наукова стаття. Кожна оклюзійна схема має свої особливості і підходить для вирішення певних завдань. Вибір оклюзійної схеми залежить від багатьох факторів і повинен здійснюватися лікарем-ортопедом на підставі комплексного обстеження пацієнта.
Дослідити	19. Стаття – Кузь В.С. Лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів і оцінка якості результатів протезування // Український стоматологічний альманах. – 2025. – №1. – С. 34–41.	1	Оцінити якість лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів конструкціями знімних протезів, виготовлених із різних базисних матеріалів, за даними електроміографії.	Виявлено, що протези з термопластичних базисних матеріалів, зокрема «Vertex ThermoSens», краще фіксуються і стабілізуються, ніж протези з акрилових матеріалів. Про це свідчать дані електроміографічних досліджень у віддалені терміни спостереження.
Дослідити	20. Стаття – Шеметов О.В. Можливості та обмеження цифрових відбитків при повному знімному протезуванні // Український стоматологічний альманах. – 2025. – №1. – С. 42–45.	1	Проаналізувати точність сканування протезного ложа в пацієнтів при виготовленні повних знімних протезів за даними попередньо проведених досліджень.	За результатами проведеного пошуку й відбору наукових праць було сформовано вибірку з 9 наукових статей. Цифрові методики виготовлення повних знімних протезів, вони все ще поступаються традиційним підходам, особливо в питанні створення замикаючого клапана.
Дослідити	21. Стаття – Kuz V.S. Allergic stomatitis in the use of complete removable dentures: features of clinical course and prevention // Bulletin of problems in biology and medicine. – 2025. – Issue 1 (176). – С. 62–68.	1	Проаналізувати існуючі дані літератури про протезні алергічні стоматити та методи їх профілактики.	Узагальнено існуючі дані літератури про протезні алергічні стоматити та методи їх профілактики.
Дослідити	22. Стаття – Shemetov O.V. Orthopedic treatment of patients with small number of abutment teeth //	1	Дослідити визначення оптимальної висоти нижнього відділу обличчя у пацієнтів з малою кількістю зубів	Застосування електроміографічного контролю при визначенні мезіодистального положення нижньої

	Bulletin of problems in biology and medicine. – 2025. – Issue 1 (176). – С. 548–553.		на щелепах та нефіксованим прикусом за даними електроміографічного дослідження.	щелепи сприяє прискоренню адаптації до знімних протезів і знижує ризик ускладнень, викликаних невідповідністю.
Дослідити	23. Стаття – Perepelova T.V. Study of biopotentials of the oral cavity during the use of various orthopedic dentures // Перспективи та інновації науки. – 2025. – № 5(51). – С. 2589-2595.	1	Визначити рівень різниці потенціалів у ротовій порожнині пацієнтів залежно від типу ортопедичного протеза.	Встановлено, що найменшою різницею потенціалів характеризуються пацієнти з металокерамічними протезами. У пацієнтів із паяними протезами з нержавіючої сталі цей показник у середньому становив $189,9 \pm 40,5$ мВ, достовірно перевищуючи різницю потенціалів у пацієнтів із металокерамічними у 2,3 рази та литими у 1,7 рази конструкціями. У пацієнтів, які використовували паяні протези зі сплаву кобальт-хром, різниця потенціалів у ротовій порожнині досягала $200,0 \pm 48,7$ мВ. Тому показники різниці біопотенціалів ротової порожнини варіюють залежно від типу ортопедичних протезів. Найменших змін цей показник зазнає при використанні металокерамічних конструкцій. При цьому найвищі показники різниці потенціалів притаманні пацієнтам, які використовували паяні ортопедичні протези.
Дослідити	24. Стаття Scopus – Петренко Р.В., Перепелова Т.В., Дворник В.М., Кузь Г.М., Шеметов О.В. Практичне вирішення проблеми зменшення електрохімічної	1	Розробити конструктивні модифікації та внести зміни у методику виготовлення металокерамічних мостоподібних	Запропоновані конструктивні зміни виготовлення металокерамічних мостоподібних протезів сприяють сповільненню електрохімічної

	активності у ротовій порожнині при наявності незнімних ортопедичних конструкцій, що містять сплави металів // Вісник стоматології. – 2025. – № 1 (130), Т 55-2025. – С. 75-80.		протезів. Довести ефективність застосування запропонованої модифікації для зменшення інтенсивності електрохімічних процесів у ротовій порожнині та запобігання виникнення гальванозу.	активності, запобігають виникненню гальванічних струмів та проявів гальванозу у ротовій порожнині, так як повністю ізолюють металевий каркас від контакту з ротовою рідиною.
Дослідити	25. Тези методичної конференції – Силенко Ю.І., Писаренко О.А., Силенко Б.Ю., Дубина В.О., Хавалкіна Л.М. Алгоритм виконання практичних навичок як тест на виявлення помилок під час навчання лікарів-інтернів // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку медичної освіти», Полтава, 20 березня 2025 р. – 20.03.2025. – С. 223-225.	1	Вивчити ефективність «клінічного алгоритм-тесту на виявлення помилок» для інтернів як методу активного навчання.	Алгоритм виконання практичних навичок як тест на виявлення помилок корисний і для лікарів-інтернів, і для викладачів, оскільки допомагає виявити загальні прогалини в знаннях інтернів і дозволяє використовувати цю інформацію для покращення викладання. Під час заняття створюється зворотний зв'язок і рефлексія з боку лікарів-інтернів.
Дослідити	26. Тези методичної конференції – Локес К.П., Різаєв Ж.А., Карасюнок А.Є., Добровольська О.В., Фаустова М.О. Підготовка лікаря-стоматолога як процес постійного всебічного розвитку // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку медичної освіти», Полтава, 20 березня 2025 р. – 20.03.2025. – С. 150-151.	1	Вивчити складові підготовки лікарів-стоматологів	Для позитивних результатів підготовки лікаря-стоматолога важливо дотримуватися освітньо-професійної програми, звертаючи значну увагу на вивчення фундаментальних дисциплін і теоретичної частини на кафедрах клінічного спрямування, опанування практичних навичок,
Дослідити	27. Тези методичної конференції – Кузь В.С., Тесленко О.І., Кузь Г.М., Семененко І.П. Компоненти професійної усталеності викладачів закладів вищої медичної освіти //	1	Висвітлити компоненти професійної усталеності викладачів закладів вищої медичної освіти	Необхідно весь час поновлювати знання, усвідомлювати перспективи свого професійного розвитку, визначати індивідуальний стиль

	Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку медичної освіти», Полтава, 20 березня 2025 р. – 20.03.2025. – С. 141-142.			діяльності. Професійна усталеність викладача вищої школи, знання компонентів її структури та їхніх ознак відкриває шляхи для подальшого вдосконалення особистості викладача
Дослідити	28. Тези методичної конференції – Кіндій В.Д., Кіндій Д.Д., Король Д.М., Тончева К.Д., Зубченко С.Г., Зубченко Ю.П. Розвиток клінічного мислення у здобувачів освіти стоматологічного факультету // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку медичної освіти», Полтава, 20 березня 2025 р. – 20.03.2025. – С. 118-120.	1	Висвітлити етапи та складнощі розвитку клінічного мислення у здобувачів освіти стоматологічного факультету	Наведені важливість, компоненти та складнощі розвитку клінічного мислення у здобувачів освіти стоматологічного факультету
Дослідити	29. Тези методичної конференції – Зубченко С.Г., Зубченко Ю.П., Кіндій Д.Д., Кіндій В.Д., Калашніков Д.В., Козак Р.В. Формування професійних компетентностей у здобувачів закладу вищої освіти під час практики за професійним спрямуванням // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку медичної освіти», Полтава, 20 березня 2025 р. – 20.03.2025. – С. 97-98.	1	Висвітлити особливості формування професійних компетентностей у здобувачів закладу вищої освіти під час практики за професійним спрямуванням	Сукупність організаційних форм навчання в підготовці до проходження і проведення практики, коли ключем стає розвиток теоретичного мислення, формування особистості, яка розвивається, розвиток здібності професійної саморегуляції та професійного становлення, досить специфічна і суттєво відрізняється від класичного проведення навчання з домінуючою роллю викладача.
Дослідити	30. Тези методичної конференції – Добровольська О.В., Добровольський О.В., Дворник В.М., Кузь Г.М., Кузь В.С., Тесленко О.І. Організація освітнього процесу	1	Визначити особливості дистанційного навчання студентів-медиків	Аналіз дистанційної форми навчання здобувачів вищої освіти показав, що найбільш ефективною є змішана форма навчання.

	за змішаною формою навчання на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією в умовах воєнного стану // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку медичної освіти», Полтава, 20 березня 2025 р. – 20.03.2025. – С. 75-77.			
Дослідити	31. Тези методичної конференції – Ждан В.М., Дворник В.М., Аветіков Д.С., Беляєва О.М. Гуманізація медичної освіти як чинник професійного становлення, розвитку і самореалізації майбутніх фахівців у галузі охорони здоров'я // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку медичної освіти», Полтава, 20 березня 2025 р. – 20.03.2025. – С. 3-7.	1	Вивчити роль гуманізації медичної освіти як чиннику професійного становлення, розвитку і самореалізації майбутніх фахівців у галузі охорони здоров'я	Ключовими аспектами цього процесу є розвиток емоційного інтелекту та комунікативних навичок. Не менш важливу роль у гуманізації медичної освіти відграють психологічна підтримка та управління стресом.
Дослідити	32. Тези наукової конференції – Дворник В.М., Перепелова Т.В., Лунькова Ю.С., Ілляшенко Ю.І., Семененко І.П., Шеметов О.В., Мартиненко І.М. Доцільність застосування конструкцій тимчасових протезів для усунення дефектів зубних рядів, ускладнених патологічною стертістю зубних рядів // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні	1	Провести оцінювання та обговорення тимчасових ортопедичних конструкцій для заміщення дефектів зубних рядів ускладнених патологічною стертістю зубів.	Застосування тимчасових ортопедичних конструкцій для відновлення оклюзійної висоти та заміщення дефектів зубних рядів є доцільним, оскільки є можливість не тільки заміщення дефекту зубного ряду, а й поступове підвищення оклюзійної висоти, що сприяє поступовій перебудові міостатичних рефлексів, відновленню функцій жування та мовлення, полегшує адаптацію до остаточних конструкцій,

	аспекти», 28 лютого 2025 року, Полтава. – 28.02.2025. – С. 105-109.			покращує функціональний, естетичний та психоемоційний стан пацієнта.
Дослідити	33. Тези наукової конференції – Кузь В.С., Тесленко О.І., Кузь Г.М., Баля Г.М., Марченко К.В., Шеметов О.В., Павліш І.В. Аналіз результатів електроміографічних досліджень жувальних м'язів пацієнтів із повною відсутністю зубів після ортопедичного лікування з використанням дентальних внутрішньокісткових імплантатів // Матеріали наук.-практ. конференції «Екстрена та невідкладна допомога в Україні», 28 лютого 2025 р., Полтава. – 28.02.2025. – С. 133–137.	1	Вивчити динаміку показників електроміографії власне жувальних м'язів у пацієнтів із повною втратою зубів з раніше виготовленими протезами та після повторного протезування з використанням дентальних внутрішньокісткових імплантатів.	Результати електроміографічного дослідження засвідчили, що під час ортопедичного лікування пацієнтів із повною втратою зубів, яким були встановлені нові протези в день накладення, існують статистично значущі відмінності в амплітуді біопотенціалів жувальних м'язів Встановлення нових знімних протезів з опорою на дентальні внутрішньокісткові імплантати порівняно зі старими супроводжувалося значним збільшенням такої амплітуди. Ці зміни є відповідною реакцією м'язів на нормалізацію оклюзійної висоти і взаємовідносин. Результати ЕМГ досліджень, проведених після звикання до протезів (1 місяць), показали невелике зниження амплітуди біопотенціалів порівняно з першим днем накладення протезів, що свідчить про поступову адаптацію жувальних м'язів до нової оклюзійної висоти. 3 Аналіз показників електроміографічних досліджень у хворих до і після повторного ортопедичного лікування показав значне поліпшення функціонального стану жувальних м'язів після корекції оклюзії зубних рядів і

				міжальвеолярної висоти на нових знімних зубних протезах.
Дослідити	34. Тези наукової конференції – Кузь Г.М., Баля Г.М., Тесленко О.І., Кузь В.С., Шеметов О.В., Павліш І.В., Мартиненко І.М. Аналіз показників електроміографічних досліджень у пацієнтів з конструкціями покривних протезів з опорою на ендоосальні імплантати // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення та перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки і практики», присвяченої 85-річчю проф. Т.П. Скрипнікової, Полтава, 20–21 березня 2025 року. – 20-21.03.2025. – С. 29-31.	1	Вивчити вплив користування знімних покривних протезів з опорою на ендоосальні імплантати на динамічні параметри роботи зубощелепної системи на основі показників електроміографії.	В електроміографічних дослідженнях характеру відновлення функції жування простежується виражена тенденція до нормалізації. Вона полягає в підвищенні амплітуди біострумів у терміні від моменту накладення покривних протезів, через 6 місяців та через рік після протезування.
Дослідити	35. Тези наукової конференції – Баля Г.М., Шеметов О.В., Кузь В.С., Павліш І.В., Мартиненко І.М., Марченко К.В. Використання поверхневої електроміографії з метою функціонального оцінювання ефективності протезування пацієнтів, які користуються повними знімними протезами // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення та перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки і практики», присвяченої 85-річчю проф. Т.П. Скрипнікової, Полтава, 20–21 березня 2025 року. – 20-21.03.2025. – С. 41579.	1	Визначити функціональний стан власне жувальних м'язів осіб з інтактними зубними рядами та у пацієнтів з повною відсутністю зубів.	Тенденція до нормалізації функції жування полягає в підвищенні амплітуди біострумів в терміні від моменту накладення протезів та через 3 місяці після протезування (від 300 мкВ до 450 мкВ при вольовому стисненні та від 250 мкВ до 420 мкВ при довільному жуванні). Найбільш показовим виявляється співвідношення збудливих та гальмівних процесів – коефіцієнт «К», який в нормі максимально наближається до одиниці, в день накладання протезів складає в середньому 2.43, а через 3 місяці користування конструкціями в середньому знижується до 1.3.

Дослідити	36. Тези наукової конференції – Лунькова Ю.С., Ілляшенко Ю.І., Кузь В.С., Перепелова Т.В. Розвиток змін дисків при дисфункції СНЩС за висновками МРТ // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення та перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки і практики», присвяченої 85-річчю проф. Т.П. Скрипнікової, Полтава, 20–21 березня 2025 року. – 20-21.03.2025. – С. 32-34.	1	Порівняти зміщення дисків при вивихах СНЩС за результатами МРТ досліджень.	Патологічні зміни у пацієнтів з одностороннім вивихом мають свої особливості. Найчастіше виявляли центральне розташування дисків при відкритому роті та передній вивих при закритому роті на протилежних боках суглобів. Патологічні зміни у пацієнтів з двостороннім вивихом диска: у стані відкритого рота переважає центральне розташування суглобового диска. Серед цієї кількості найчастішим зсувом є передній на дві третини довжини диска. Поодинокі випадки комбінованих дислокацій. У пацієнтів без патології в СНЩС положення дисків відповідає центральному розташуванню, їх форми не змінні.
-----------	--	---	--	---