

ЗВІТ
кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією
про основні показники наукової діяльності у III кварталі 2026 року

Таблиця 1

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання(стаття, патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення)	Одинці виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
Дослідити	Тези - Фактори атрофії альвеолярного відростку у пацієнтів похилого віку, які користуються повними знімними протезами / Дворник В.М., Кузь Г.М., Тесленко О.І., Кузь В.С., Ілляшенко Ю.І., Лунькова Ю.С., Мартиненко І.М. // Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу. Мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю присвячена 105 річчю Полтавського державного медичного університету, м.	1	Визначити фактори виникнення атрофії альвеолярних відростків у пацієнтів, які користуються повними знімними протезами та їх вплив на супутні захворювання та на атрофію альвеолярного відростка.	Встановлено, що функціональні зміни, які пов'язані з втратою зубів, викликають мікроскопічну і макроскопічну перебудову щелепних кісток унаслідок чого, і відбувається атрофія кісткової тканини

	Полтава, 19-20 травня 2026 р. – Полтава, 2026. – С. 10–12.			
Дослідити	Тези - Вивчення взаємозв'язку між показниками якості життя пацієнтів та принципами виготовлення знімних ортопедичних конструкцій / Дворник В.М., Кузь Г.М., Баля Г.М., Кузь В.С., Марченко К.В., Шеметов О.В., Павліш І.В., Мартиненко І.М.// Полтавські дні громадського здоров'я: матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 29 травня 2026 р. – Полтава, 2026. – С. 97-101.	1	Проаналізувати взаємозв'язок показників якості життя пацієнта з організацією його стоматологічної реабілітації знімними конструкціями зубних протезів і лікуванням часткової й повної адентії	Показники якості життя пацієнтів із частковою (ЧА - 1 група) і повною адентією (ПА - 2 група) за статтю й віком до і після лікування частковими знімними й повними знімними конструкціями зубних протезів визначено за допомогою опитувальника SF- 36 у порівнюваних групах. У цілому за результатами аналізу зазначено статистично достовірне ($P<0,05$) зниження показників якості життя за всіма шкалами у пацієнтів із повною адентією (ПА) у порівнянні з групою пацієнтів із частковою адентією (ЧА)
Дослідити	Тези - Клінічний досвід використання термопластичних базисних матеріалів у знімному протезуванні за умов повної втрати зубів / Кузь Г.М., Дворник В.М., Тесленко О.І, Кузь В.С., Лунькова Ю.С., Ілляшенко Ю.І., Галаган Л.С...// Полтавські дні громадського здоров'я: матеріали	1	Визначити ефективність застосування базисних термопластичних матеріалів «Vertex ThermoSens» та «Deflex Acrylato» в клініці ортопедичної стоматології у пацієнтів з повною відсутністю зубів.	З'ясовано, що при виготовленні повних знімних протезів з азисних термопластичних матеріалів «Vertex ThermoSens» та «Deflex Acrylato» досягається краща фіксація та стабілізація цих конструкцій за рахунок більш точного відображення рельєфу слизової оболонки протезного ложа. Суттєво

	IX Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 29 травня 2026 р. – Полтава, 2026. – С. 97-101.			підвищується їх якість та зменшує ризик запалення слизової оболонки протезного ложа. Адаптація до таких протезів проходить у коротші терміни і майже без корекцій
	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 148724. Науковий твір " 3D-сканування в ортопедичній стоматології: переваги, недоліки та перспективи розвитку" / Кузь В.С., Тесленко О.І., Кузь Г.М., Баля Г.М., Лунькова Ю.С., Шеметов О.В., Мартиненко І.М.. – Дата реєстрації 07.07.2026 р.	1		